



Myślibórz, dnia 19.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PWIK/49/2018

Nazwa zamówienia: Wykonywanie badań wody, ścieków oczyszczonych oraz osadu dla
PWiK Sp. z o.o. w Myśliborzu

I. DANE OGÓLNE

1.1. Nazwa i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Wschodnia 1
74-300 Myślibórz

1.2 Osoby do kontaktu po stronie zamawiającego:

Dariusz Grudziński, pwik.inwestycje@gmail.com

1.3 Tryb udzielania zamówienia:

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. Zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia (przed udzieleniem zlecenia/zawarcia umowy) bez podawanie przyczyn.

1.4 Data i miejsce opublikowania zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe zostało udostępnione dnia 22.01.2018r. na stronie internetowej przedsiębiorstwa: www.pwik-mysliborz.pl

1.5 Zasady komunikowania się z zamawiającym.

1.5.1 Wykonawcy do 4 dni przez upływem terminu składania ofert mogą wnioskować o wyjaśnienia lub uszczegółowienia dotyczące treści zapytania ofertowego:

- na numer faksu 95 747 3121
- na adres mailowy pwik.inwestycje@gmail.com

Nie przewiduje się możliwości kontaktu drogą telefoniczną.

Zapytanie wraz z odpowiedzią zamawiający zamieści na stronie internetowej, gdzie ukazało się zapytanie oraz prześle do wykonawców, do których zapytania ofertowe wysłano indywidualnie, najpóźniej na 2 dni przed terminem składania ofert.

1.5.2 Zamawiający informuje, że w przypadkach uzasadnionych może zmienić treść zapytania ofertowego. Informację o zmianie zamawiający prześle do wykonawców, do których zapytania ofertowe wysłano indywidualnie. Jeżeli zmiana będzie wymagała przedłużenia terminu składania ofert, zamawiający przedłuży ten termin.



II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1 Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań wody pitnej (monitoring kontrolny i przeglądowy) oraz ścieków oczyszczonych z miejsc wskazanych przez PWiK Sp. z o.o. w zał. 1 i zał. 2. Badania wody należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Badania ścieków i wód popłucznych zgodnie z wymaganiami i normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Badania komunalnego osadu ściekowego należy przeprowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych oraz Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. Wyniki badań powinny zostać przedstawione w odpowiednich jednostkach. Pobieranie próbek wody do badań musi być wykonywane przez uprawnionego próbkobiorcę Wykonawcy.

Na każde żądanie Zamawiającego, przed dokonaniem poboru próbki, próbkobiorca będzie zobowiązany przedstawić przedstawicielowi Zamawiającego uprawnienia do pobierania próbek oraz procedury pobierania i transportu próbek do laboratorium.

W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) Badania wody pitnej w ramach monitoringu kontrolnego (Mk)
- b) Badania wody pitnej w ramach monitoringu przeglądowego rozszerzonego (Mp)
- c) Badania ścieków oczyszczonych - oczyszczalnia Myślibórz (MśM 1)
- d) Badania ścieków oczyszczonych - oczyszczalnia Myślibórz (MśM 2)
- e) Badania ścieków oczyszczonych - oczyszczalnia Golenice, Sulimierz, Golczew, Sitno (MśW)
- f) Badania komunalnych osadów ściekowych do rolniczego wykorzystania (Moś),
- g) Badanie gleby do rolniczego wykorzystania osadów ściekowych (MG)
- h) Badania piaskowników, skratek (Mps)
- i) Badanie ścieków deszczowych (Mśd)

W ramach monitoringu należy wykonać następujące analizy:



Zakresy parametrów badań jakie należy wykonać zgodnie z harmonogramem – (Załącznik nr 1 i 2)		Jednostka	Ilość wg. załączonych harmonogramów (zał. 1 i 2)
ZAKRES - Zakres parametrów wykonywanych w monitoringu kontrolnym (Mk)		próba	34
Parametry fizyko-chemiczne	Smak, zapach, mętność, barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru pH, mangan, żelazo, jon amonowy		
Parametry bakteriologiczne	Escherichia coli, bakterie grupy coli		
ZAKRES - Zakres parametrów wykonywanych w monitoringu przeglądowym rozszerzonym (Mp) (oznaczenie: 1 próba x 2 serie)		próba	6
Parametry fizyko-chemiczne	Smak, zapach, mętność, barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru pH, twardość ogólna, mangan, żelazo, glin, jon amonowy, chlorki, siarczany, utlenialność z KMnO ₄ , Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, selen, rtęć, pestycydy, Σ pestycydów, ołów, nikiel, kadm, miedź, fluorki, 1,2-dichloroetan, cyjanki, chrom, bor, benzo(a)piren, benzen, azotyny, azotany, arsen, antymon, Suma WWA, sól		
Parametry bakteriologiczne	Escherichia coli, bakterie grupy coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C po 72h		
ZAKRES - Zakres parametrów wykonywanych w badaniu ścieków oczyszczonych (MśM 1)		próba	6
Parametry fizyko-chemiczne	ogólny węgiel organiczny, miedź, cynk, ołów, kadm, chrom (Cr ⁺⁶), rtęć, węglowodory ropopochodne		
ZAKRES - Zakres parametrów wykonywanych w badaniu ścieków oczyszczonych (MśM 2)		próba	1
Parametry fizyko-chemiczne	Fenole lotne, chrom ogólny, arsen, nikiel, srebro, wanad		
ZAKRES - Zakres parametrów wykonywanych w badaniu ścieków oczyszczonych (MśW)		próba	4
Parametry fizyko-chemiczne	Arsen, chrom ogólny, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, srebro, wanad, fenole lotne		
ZAKRES - Zakres parametrów wykonywanych w badaniu komunalnych osadów ściekowych do rolniczego wykorzystania (Moś)		próba	3
Parametry fizyko-chemiczne	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.		
ZAKRES Badanie gleby do rolniczego wykorzystania osadów ściekowych (MG)		próba	6
Parametry fizyko-chemiczne	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.		
ZAKRES - Zakres parametrów wykonywanych w badaniach piaskowników, skratek (Mps)		próba	1+1
Parametry fizyko-chemiczne	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16.07.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.		
ZAKRES - Zakres parametrów wykonywanych w badaniu ścieków deszczowych (Mśd)		próba	10
Parametry fizyko-chemiczne	Węglowodany ropopochodne, zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym.		



Cena powinna zawierać w przypadku wody: pobór próby, transport próbki do laboratorium oraz analizę próby. Pobory ścieków, gleby, osadów, piaskowników i skratek zamawiający wykona samodzielnie, próby będą gotowe do odebrania w siedzibie PWiK Myślubórz, ul. Wschodnia 1, w ustalonym terminie przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie wszelkie inne niezbędne do poniesienia koszty, bez których nie jest możliwa prawidłowa realizacja zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r.

II.2 Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

73 11 10 00 3 - Laboratoryjne usługi badawcze

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1 Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające warunki udziału w postępowaniu:

Warunek dotyczący uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia:

Wykonawca musi posiadać aktualną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innego równoważnego ośrodka akredytacji; posiadać zatwierdzony system jakości przez Państwowego Inspektora Sanitarnego lub Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego.

Sposób oceny spełniania warunku:

Warunek zostanie oceniony w oparciu o złożoną kserokopię certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego (P.C.A.) lub innego równoważnego ośrodka akredytacji, potwierdzającego spełnianie postanowień normy w zakresie akredytacji laboratorium. Wykonawca musi przedstawić również stosowny dokument zatwierdzający system jakości Państwowego Inspektora Sanitarnego lub Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego.

Warunek dotyczący zdolności technicznych:

Wykonawca musi wykazać, że pobór próbek wody oraz czas ich transportu do laboratorium będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie.

Sposób oceny spełnienia warunku:

Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonej przez Wykonawcę obowiązującej procedury pobierania oraz transportu próbek do laboratorium. Wykonawca może złożyć dodatkowe dokumenty potwierdzające postawiony wyżej warunek.



IV. KRYTERIA OCENY OFERT

IV.1 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium 1: Cena - C

Waga – 100 %

Opis sposobu oceny: Ilość punktów „C” = $\frac{\text{Najniższa cena ofertowa (brutto)}}{\text{Cena oferty badanej (brutto)}} \times 100 \% \times 100 \text{ pkt.}$

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy złożyć w FORMIE PISEMNEJ tj. opatrzonej własnoręcznym podpisem (nie dopuszcza się faksu lub informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej):

w Myśluborzu ul. Wschodnia 1 w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

do dnia 31.01.2018 r. godz. 12:00

(decyduje data wpływu oferty do zamawiającego a nie data nadania)

Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie zapewniającej nienaruszalność i utajnienie zawartości oraz opisać:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Nazwa i adres zamawiającego

.....
.....

Oferta –Zapytanie ofertowe nr: PWiK/49/2018

Nie otwierać przed dniem 31.01.2018 r. godzina 12:00

V.1 Koperta oferty powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem.

V.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.



- V.3 Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- V.4 Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią Formularza Ofertowego Nr 1 załączonego do zapytania ofertowego.
- V.5 Formularz nr. 3 jest wzorem umowy którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą.

Załącznik nr 1. Harmonogram badań na terenie gminy Myślibórz związany z MśM 1 i 2, MśW, Moś, MG, Mps, Mśd

Gmina	Nazwa badania	Punkty odbioru prób	Częstotliwość	Miesiąc	
Myślibórz	Badania ścieków oczyszczonych - oczyszczalnia Myślibórz (MśM 1)	Oczyszczalnia ścieków Myślibórz	6 x na rok	II	IV
				VI	VII
				X	XII
			Częstotliwość	Miesiąc	
	Badania ścieków oczyszczonych - oczyszczalnia Myślibórz (MśM 2)	Oczyszczalnia ścieków Myślibórz	1 x na rok	II	
			Częstotliwość	Miesiąc	
	Badania ścieków oczyszczonych - oczyszczalnia Golenice, Sulimierz, Golczew, Sitno (MśW)	Oczyszczalnia ścieków Myślibórz	1 x na rok	II	
Gmina	Nazwa badania	Punkty odbioru prób	Częstotliwość	Miesiąc	
Myślibórz	Badania komunalnych osadów ściekowych do rolniczego wykorzystania (Moś),	Oczyszczalnia ścieków Myślibórz	3 x na rok	Termin ustalony przez PWiK Myślibórz	
			Częstotliwość	Miesiąc	
	Badanie gleby do rolniczego wykorzystania osadów ściekowych (MG)	Oczyszczalnia ścieków Myślibórz	dwa razy w roku	Termin ustalony przez PWiK Myślibórz	
			Częstotliwość	Miesiąc	
	Badania piaskowników, skratek (Mps)	Oczyszczalnia ścieków Myślibórz	1 x na rok	Termin ustalony przez PWiK Myślibórz	
Gmina	Nazwa badania	Punkty odbioru prób	Częstotliwość	Miesiąc	
Myślibórz	Badanie ścieków deszczowych (Mśd)	Oczyszczalnia ścieków Myślibórz	5 zrzutów 2x na rok	Termin ustalony przez PWiK Myślibórz	



Załącznik nr 2: Harmonogram poboru prób w 2018 r. na terenie gminy Myślibórz związany z monitoringiem kontrolnym (Mk) oraz przeglądownym (Mp)

MIESIĄC	SYMBOL_WOD	ILOŚĆ BADAŃ MONITORINGU KONTROLNEGO W MIESIĄCU	ILOŚĆ BADAŃ MONITORINGU PRZEGLĄDOWEGO W MIESIĄCU
STYCZEŃ	-	0	0
LUTY	Nawrocko, Golenice, Golczew, Sitno, Kruszwin, Tarnowo, Rościn, Rów	6	0
MARZEC	Myślibórz, Głazów, Sulimierz, Zofinówka	5	0
KWIECIEŃ	-	0	0
MAJ	Myślibórz, Głazów, Nawrocko, Ławy, Golenice, Golczew, Kruszwin, Rów	4	1
CZERWIEC	Ławy, Głazów, Myślibórz, Nawrocko	3	0
LIPIEC	Myślibórz	1	1
SIERPIEŃ	Rościn, Myślibórz	2	1
WRZESIEŃ	Myślibórz, Nawrocko, Sulimierz, Golenice, Golczew, Kruszwin, Tarnowo, Rów	7	1
PAŹDZIERNIK	Nawrocko, Sitno, Rościn	1	1
LISTOPAD	Myślibórz	2	1
GRUDZIEŃ	Myślibórz, Głazów, Zofinówka, Tarnowo	3	0
Σ		34	6

WICEPREZES ZARZĄDU

Nasiewicz
Agnieszka Wasiewicz



FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr z dniadotyczące :
Wykonywanie badań wody oraz ścieków oczyszczonych dla PWiK

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Dane Oferenta:	
Nazwa:	
Adres:	
NIP:	
NR KRS/EDG:	
Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy	
Imię i Nazwisko:	
Stanowisko:	
Podstawa umocowania:	
Dane Osoby Kontaktowej:	
Imię i Nazwisko:	
Adres e-mail:	
Telefon:	
Warunki realizacji:	
Cena netto (PLN):	
Cena brutto (PLN):	
Termin realizacji:	Od zawarcia umowy do 31.12.2018
Termin płatności:	30 dni od wystawienia faktury VAT
Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy:	



Szczegółowa kalkulacja ceny:

Zakresy parametrów badań jakie należy wykonać zgodnie z harmonogramem – (Załącznik nr 1 i 2)		Jednostka	Ilość wg. załączonych harmonogramów (zał. 1 i 2)	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN
ZAKRES - Zakres parametrów wykonywanych w monitoringu kontrolnym (Mk)		próba	34		
Parametry fizyko-chemiczne	Smak, zapach, mętność, barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru pH, mangan, żelazo, jon amonowy				
Parametry bakteriologiczne	Escherichia coli, bakterie grupy coli				
ZAKRES - Zakres parametrów wykonywanych w monitoringu przeglądowym rozszerzonym (Mp) (oznaczenie: 1 próba x 2 serie)		próba	6		
Parametry fizyko-chemiczne	Smak, zapach, mętność, barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru pH, twardość ogólna, mangan, żelazo, glin, jon amonowy, chlorki, siarczany, utlenialność z KMnO ₄ , Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, selen, rtęć, pestycydy, Σ pestycydów, ołów, nikiel, kadm, miedź, fluorki, 1,2-dichloroetan, cyjanki, chrom, bor, benzo(a)piren, benzen, azotyny, azotany, arsen, antymon, Suma WWA,sód				
Parametry bakteriologiczne	Escherichia coli, bakterie grupy coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C po 72h				
ZAKRES - Zakres parametrów wykonywanych w badaniu ścieków oczyszczonych (MśM 1)		próba	6		
Parametry fizyko-chemiczne	ogólny węgiel organiczny, miedź, cynk, ołów, kadm, chrom (Cr ⁺⁶), rtęć, węglowodory ropopochodne				
ZAKRES - Zakres parametrów wykonywanych w badaniu ścieków oczyszczonych (MśM 2)		próba	1		
Parametry fizyko-chemiczne	Fenole lotne, chrom ogólny, arsen, nikiel, srebro, wanad				
ZAKRES - Zakres parametrów wykonywanych w badaniu ścieków oczyszczonych (MśW)		próba	4		
Parametry fizyko-chemiczne	Arsen, chrom ogólny, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, srebro, wanad, fenole lotne				
ZAKRES - Zakres parametrów wykonywanych w badaniu komunalnych osadów ściekowych do rolniczego wykorzystania (Moś)		próba	3		
Parametry fizyko-chemiczne	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.				
ZAKRES Badanie gleby do rolniczego wykorzystania osadów ściekowych (MG)		próba	6		
Parametry fizyko-chemiczne	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.				
ZAKRES - Zakres parametrów wykonywanych w badaniach piaskowników, skratek (Mps)		próba	1+1		
Parametry fizyko-chemiczne	Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16.07.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.				



ZAKRES - Zakres parametrów wykonywanych w badaniu ścieków deszczowych (Mśd)		próba	10		
Parametry fizyko-chemiczne	Węglowodany ropopochodne, zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym.				

Cena powinna zawierać m.in. w przypadku wody: pobór próby, transport próbki do laboratorium oraz analizę próby. Pobory ścieków, gleby, osadów, piaskowników i skratek zamawiający wykona samodzielnie, próby będą gotowe do odebrania w siedzibie PWiK Myślubórz, ul Wschodnia 1 w ustalonym terminie przez Zamawiającego.

Wykonawca musi uwzględnić także wszelkie inne koszty nie opisane powyżej a bez których nie można należycie wykonać zamówienia i skalkulować je w cenie oferty.

Oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji.

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy:



Umowa nr

Umowa zawarta w dniu..... r. w Myśliborzu pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu (74-300), ul. Wschodnia 1 , NIP: 597 17 30 442 ,wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy , pod numerem KRS 0000446103
Reprezentowanym przez :

Janusz Cielecki – Prezes

Agnieszka Wasiewicz – Wiceprezes

Zwanym dalej „Zamawiającym”, a

.....

.....

.....

Zwanym dalej „Wykonawcą”, zwane łącznie „Stronami” o następującej treści :

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania :
 - a) Badania wody pitnej w ramach monitoringu kontrolnego (Mk)
 - b) Badania wody pitnej w ramach monitoringu przeglądowego rozszerzonego (Mp)
 - c) Badania ścieków oczyszczonych - oczyszczalnia Myślibórz (MśM 1)
 - d) Badania ścieków oczyszczonych - oczyszczalnia Myślibórz (MśM 2)
 - e) Badania ścieków oczyszczonych - oczyszczalnia Golenice, Sulimierz, Golczew, Sitno (MśW)
 - f) Badania komunalnych osadów ściekowych do rolniczego wykorzystania (Moś),
 - g) Badanie gleby do rolniczego wykorzystania osadów ściekowych(MG)
 - h) Badania piaskowników, skratek (Mps)
 - i) Badanie ścieków deszczowych (Mśd)
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz terminy wykonania określa Formularz oferty- Załącznik nr 1 , stanowiący integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada kompetencje i uprawnienia, wymagane przez prawo, do wykonywania badań będących przedmiotem niniejszej umowy i niezbędne do prawidłowego wykonania badań będących przedmiotem niniejszej umowy.

§2

Przedmiot umowy będzie realizowany od jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2018 roku.



§3

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu niniejszej umowy, a w szczególności Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy informacje co do wymagań w zakresie poboru próbek, pomiarów i badań określonych w pozwoleniach i/lub decyzjach właściwych organów.
2. Zamawiający umożliwi osobom świadczącym pracę dla Wykonawcy dostępu do obiektów oraz wszystkich miejsc, w których mają być wykonywane pomiary i badania.
3. Terminy poboru i pobrania próbek o których mowa w §1 ust. 1 ppkt. od a)- do i) Umowy, podane są w Zapytaniu ofertowym - ZAŁ. 2 do niniejszej umowy i określają przedział czasowy, w jakim powinno nastąpić pobieranie próbek. Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego lub e-mailem uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego, daty dokonywania wszystkich poborów próbek, pomiarów i badań z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem.
4. W przypadku stwierdzenia przekroczenia wskaźników bakteriologicznych w pobranej/nych próbkach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania telefonicznie Zamawiającego o tym fakcie nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu stwierdzenia i potwierdzenie informacji drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres email.
5. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę (osoby wskazanej w §8 Umowy) telefonicznie lub e-mailem o wszelkich uszkodzeniach i brakach w istniejącej sieci monitoringowej uniemożliwiających prawidłowe pobierania próbki.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie w zleconym przez Zamawiającego zakresie wyszczególnionym w §1 umowy oraz załączniku nr 1 do Umowy

§4

1. Wykonawca będzie wykonywał pobór próbek oraz pomiary i badania metodami akredytowanymi i zgodnie z obowiązującymi u Wykonawcy procedurami.
2. Próbkę wody muszą być pobierane przez uprawnionych próbkobiorców i zgodnie z obowiązującymi u Wykonawcy procedurami opracowanymi w oparciu o obowiązujące przepisy i normy.
3. Wykonawca będzie pobierał i transportował do laboratorium próbki do badań we własnym zakresie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wyników badań, w formie pisemnego sprawozdania zawierającego wyniki badań:
 - a) W terminie 10 dni roboczych od daty poboru próbek w przypadku badań próbek wody objętych monitoringiem kontrolnym i badań wody surowej,
 - b) W terminie do 21 dni roboczych w przypadku badań próbek wody objętych monitoringiem przeglądowym.
 - c) W terminie 10 dni roboczych od daty poboru próbek w przypadku badań zawartych w §1 ust. 1 ppkt. od c) do i)

§5

1. Strony zgodnie ustalają częściowe odbiory przedmiotu umowy następujące po zakończeniu wykonania zleconych w danym okresie prac.
2. Sprawozdania o których mowa w §4 ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu.



3. Strony zgodnie postanawiają, że prace uważa się za odebrane w przypadku nie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, stosownie do postanowień ust. 4.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uwag i umotywowanych zastrzeżeń do wykonanego przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania danego sprawozdania. Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w tym terminie oznacza, iż przedmiot umowy wykonany został prawidłowo i zgodnie z niniejszą umową.
5. Jeżeli przy odbiorze prac Zamawiający uzna za konieczne dokonanie poprawek i uzupełnień w wykonanym opracowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykonać je nieodpłatnie, w obustronnie uzgodnionym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni.
6. Wszystkie uzupełnienia wykonywanego przedmiotu zamówienia, które nie wynikają z winy Wykonawcy i wykracza poza zakres umowy, wykonane zostaną przez Wykonawcę odpłatnie, w cenie zgodnej z cenami jednostkowymi szczegółowej kalkulacji cen formularza oferty w uzgodnionym przez Strony terminie.

§6

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane prace należność wynikającą z wystawionych faktur VAT. Należność ustalona zostanie stosownie do zakresu wykonywanych pobrań próbek, badań i pomiarów w danym terminie zgodnie z cenami jednostkowymi.
2. Ceny jednostkowe netto za poszczególne badania i pomiary określa Formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszej umowy. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy.
3. Do cen netto Wykonawca będzie naliczał podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
4. Zamawiający zastrzega, że w trakcie obowiązywania umowy ceny jednostkowe będące podstawą ustalenia wynagrodzenia nie ulegną zmianie.
5. Rozliczenie należności za wykonywane prace następowało będzie sukcesywnie, każdorazowo po wykonaniu częściowym przedmiotu umowy w danym terminie realizacji.
6. Wykonawca doręczać będzie Zamawiającemu fakturę VAT po stwierdzeniu braku uwag §5 ust.2 zgodnie z zapisami §5 ust. 4
7. Należność Wykonawcy za wykonanie prace płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT.
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
9. W przypadku zwłoki w dokonywanych płatnościach przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe.
10. Wykonawca oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP.....
11. Zamawiający oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 597 17 30 442
12. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

§7

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
 - a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto (obliczonego za prace zlecone do wykonania w danym terminie, dotknięte zwłoką), za każdy dzień zwłoki.



- b) Za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
- c) Za każdy stwierdzony przypadek pobierania próbek przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z procedurami poboru i transportu próbek w wysokości 500 zł.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną:
 - a) Za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z przedłożonych do zapłaty faktur za dany okres.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§8

Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są:

1. Po stronie Zamawiającego:
Tel: 95 747 31 21
E-mai: pwik.inwestycje@gmail.com
2. Po stronie Wykonawcy:
Tel:
E-mail:
3. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się:

§9

Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany osób, danych kontaktowych i adresowych wymagają wzajemnego pisemnego informowania bez konieczności aneksowania niniejszej umowy.

§10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA